

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ25.В.02229
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642884
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Werzalit GmbH+Co. KG". Адрес: Postfach 20D, 71718 Oberstenfeld, Germany (Гронауер Штрассе 70, Д-71720 Оберстенфельд, Германия). Телефон +49(0)7062/50-0.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Werzalit GmbH+Co. KG". Адрес: Postfach 20D, 71718 Oberstenfeld, Germany (Гронауер Штрассе 70, Д-71720 Оберстенфельд, Германия). Телефон +49(0)7062/50-0.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия профильно-погонажные для отделочных работ: плиты и профили древесно-полимерные, толщина от 10 до 45 мм, т.м. Werzalit.
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ 5: группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402, группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244, группа дымообразующей способности - Д3 по ГОСТ 12.1.044, группа токсичности продуктов горения - Т3 по ГОСТ 12.1.044.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4410 11 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 2469-С/ТР от 10.01.2014 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ. RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДССМТ.RU.OC01.K00202 от 22.10.2013 г. по 22.10.2016 г., выдан ОС "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ. RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.01.2014 по 22.01.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин
Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий
А.А. Козарицкий